

苗栗縣中正國小防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
安全帽	29	頂	個人保管	個人	V		
防災頭套	172	個	學生個人保管	學生個人	V		
工作靴	2	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
雨具	20	套	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
哨子(警笛)	29	個	個人保管	個人	V		
檢修搶救工具							
清洗機	2	組	北棟儲藏室	羅益祥	V		
乾粉滅火器	59	組	走廊及教室	羅益祥	V		
長柄高枝鋸	1	隻	北棟儲藏室	羅益祥	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	3	組	校園重要出入口	羅益祥	V		
夜間交通指揮棒	6	隻	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
交通指揮背心	29	件	健康中心(應變置物箱內)、個人	羅益祥	V		
手電筒	1	個	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
警戒錐	20	只	北棟儲藏室	葉惠娟	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	1	組	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
監視器	2	臺	會議室、共讀站	羅益祥	V		
通訊聯絡工具							
手機	29	支	個人	個人	V		
無線電對講機	8	支	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	張湘婉	V		
自動體外心臟電擊	1	組	辦公室南面走廊	張湘婉	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
去顫器 (AED)							
急救箱	2	組	健康中心	張湘婉	V		
氧氣筒/瓶	1	個	健康中心	張湘婉	V		
骨折固定板	1	個	健康中心	張湘婉	V		
長背板加頭部固定器擔架	1	個	健康中心	張湘婉	V		
三角繃帶	2	條	健康中心	張湘婉	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	張湘婉	V		
額溫槍/耳溫槍	24	支	健康中心/教室	張湘婉	V		
醫用口罩	7750	個	健康中心	張湘婉	V		
酒精	103	瓶	健康中心	張湘婉	V		
消毒水	3	瓶	健康中心	張湘婉	V		
疏散用品							
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	張湘婉	V		
臨時收容用品							
備用電池	1	盒	辦公室	鄭聘美	V		
其他							
打火機	3	個	辦公室	鄭聘美	V		
檢核日期	111 年 1 月 3 日		檢核人 簽章	總務主任 羅益祥	校長 簽章	校長 張志清	

苗栗縣中正國小防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
安全帽	29	頂	個人保管	個人	V		
防災頭套	172	個	學生個人保管	學生個人	V		
工作靴	2	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
雨衣	20	套	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
哨子(警笛)	29	個	個人保管	個人	V		
檢修搶救工具							
清洗機	2	組	北棟儲藏室	羅益祥	V		
乾粉滅火器	59	組	走廊及教室	羅益祥	V		
長柄高枝鋸	1	隻	北棟儲藏室	羅益祥	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	3	組	校園重要出入口	羅益祥	V		
夜間交通指揮棒	6	隻	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
交通指揮背心	29	件	健康中心(應變置物箱內)、個人	羅益祥	V		
手電筒	1	個	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
警戒錐	20	只	北棟儲藏室	葉惠娟	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	1	組	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
監視器	2	臺	會議室、共讀站	羅益祥	V		
通訊聯絡工具							
手機	29	支	個人	個人	V		
無線電對講機	8	支	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	張湘婉	V		
自動體外心臟電擊	1	組	辦公室南面走廊	張湘婉	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
去顫器 (AED)							
急救箱	2	組	健康中心	張湘婉	V		
氧氣筒/瓶	1	個	健康中心	張湘婉	V		
骨折固定板	1	個	健康中心	張湘婉	V		
長背板加頭部固定器擔架	1	個	健康中心	張湘婉	V		
三角繃帶	2	條	健康中心	張湘婉	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	張湘婉	V		
額溫槍/耳溫槍	24	支	健康中心/教室	張湘婉	V		
醫用口罩	7750	個	健康中心	張湘婉	V		
酒精	103	瓶	健康中心	張湘婉	V		
消毒水	3	瓶	健康中心	張湘婉	V		
疏散用品							
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	張湘婉	V		
臨時收容用品							
備用電池	1	盒	辦公室	鄭聘美	V		
其他							
打火機	3	個	辦公室	鄭聘美	V		
檢核日期	111 年 2 月 1 日		檢核人 簽章		校長 簽章		

苗栗縣中正國小防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
安全帽	29	頂	個人保管	個人	V		
防災頭套	172	個	學生個人保管	學生個人	V		
工作靴	2	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
雨衣	20	套	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
哨子(警笛)	29	個	個人保管	個人	V		
檢修搶救工具							
清洗機	2	組	北棟儲藏室	羅益祥	V		
乾粉滅火器	59	組	走廊及教室	羅益祥	V		
長柄高枝鋸	1	隻	北棟儲藏室	羅益祥	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	3	組	校園重要出入口	羅益祥	V		
夜間交通指揮棒	6	隻	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
交通指揮背心	29	件	健康中心(應變置物箱內)、個人	羅益祥	V		
手電筒	1	個	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
警戒錐	20	只	北棟儲藏室	葉惠娟	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	1	組	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
監視器	2	臺	會議室、共讀站	羅益祥	V		
通訊聯絡工具							
手機	29	支	個人	個人	V		
無線電對講機	8	支	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	張湘婉	V		
自動體外心臟電擊	1	組	辦公室南面走廊	張湘婉	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
去顫器 (AED)							
急救箱	2	組	健康中心	張湘婉	V		
氧氣筒/瓶	1	個	健康中心	張湘婉	V		
骨折固定板	1	個	健康中心	張湘婉	V		
長背板加頭部固定器擔架	1	個	健康中心	張湘婉	V		
三角繃帶	2	條	健康中心	張湘婉	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	張湘婉	V		
額溫槍/耳溫槍	24	支	健康中心/教室	張湘婉	V		
醫用口罩	7750	個	健康中心	張湘婉	V		
酒精	103	瓶	健康中心	張湘婉	V		
消毒水	3	瓶	健康中心	張湘婉	V		
疏散用品							
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	張湘婉	V		
臨時收容用品							
備用電池	1	盒	辦公室	鄭聘美	V		
其他							
打火機	3	個	辦公室	鄭聘美	V		
檢核日期	111 年 3 月 1 日		檢核人 簽章	總務主任 羅益祥	校長 簽章	校長 張志清	

苗栗縣中正國小防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
安全帽	29	頂	個人保管	個人	V		
防災頭套	172	個	學生個人保管	學生個人	V		
工作靴	2	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
雨具	20	套	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
哨子(警笛)	29	個	個人保管	個人	V		
檢修搶救工具							
清洗機	2	組	北棟儲藏室	羅益祥	V		
乾粉滅火器	59	組	走廊及教室	羅益祥	V		
長柄高枝鋸	1	隻	北棟儲藏室	羅益祥	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	3	組	校園重要出入口	羅益祥	V		
夜間交通指揮棒	6	隻	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
交通指揮背心	29	件	健康中心(應變置物箱內)、個人	羅益祥	V		
手電筒	1	個	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
警戒錐	20	只	北棟儲藏室	葉惠娟	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	1	組	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
監視器	2	臺	會議室、共讀站	羅益祥	V		
通訊聯絡工具							
手機	29	支	個人	個人	V		
無線電對講機	8	支	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	張湘婉	V		
自動體外心臟電擊	1	組	辦公室南面走廊	張湘婉	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
去顫器 (AED)							
急救箱	2	組	健康中心	張湘婉	V		
氧氣筒/瓶	1	個	健康中心	張湘婉	V		
骨折固定板	1	個	健康中心	張湘婉	V		
長背板加頭部固定器擔架	1	個	健康中心	張湘婉	V		
三角繃帶	2	條	健康中心	張湘婉	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	張湘婉	V		
額溫槍/耳溫槍	24	支	健康中心/教室	張湘婉	V		
醫用口罩	7750	個	健康中心	張湘婉	V		
酒精	103	瓶	健康中心	張湘婉	V		
消毒水	3	瓶	健康中心	張湘婉	V		
疏散用品							
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	張湘婉	V		
臨時收容用品							
備用電池	1	盒	辦公室	鄭聘美	V		
其他							
打火機	3	個	辦公室	鄭聘美	V		
檢核日期	111 年 4 月 1 日		檢核人 簽章	總務主任 羅益祥		校長 簽章	校長 張志清

苗栗縣中正國小防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
安全帽	29	頂	個人保管	個人	V		
防災頭套	172	個	學生個人保管	學生個人	V		
工作靴	2	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
雨具	20	套	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
哨子(警笛)	29	個	個人保管	個人	V		
檢修搶救工具							
清洗機	2	組	北棟儲藏室	羅益祥	V		
乾粉滅火器	59	組	走廊及教室	羅益祥	V		
長柄高枝鋸	1	隻	北棟儲藏室	羅益祥	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	3	組	校園重要出入口	羅益祥	V		
夜間交通指揮棒	6	隻	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
交通指揮背心	29	件	健康中心(應變置物箱內)、個人	羅益祥	V		
手電筒	1	個	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
警戒錐	20	只	北棟儲藏室	葉惠娟	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	1	組	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
監視器	2	臺	會議室、共讀站	羅益祥	V		
通訊聯絡工具							
手機	29	支	個人	個人	V		
無線電對講機	8	支	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	張湘婉	V		
自動體外心臟電擊	1	組	辦公室南面走廊	張湘婉	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
去顫器 (AED)							
急救箱	2	組	健康中心	張湘婉	V		
氧氣筒/瓶	1	個	健康中心	張湘婉	V		
骨折固定板	1	個	健康中心	張湘婉	V		
長背板加頭部固定器擔架	1	個	健康中心	張湘婉	V		
三角繃帶	2	條	健康中心	張湘婉	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	張湘婉	V		
額溫槍/耳溫槍	24	支	健康中心/教室	張湘婉	V		
醫用口罩	7750	個	健康中心	張湘婉	V		
酒精	103	瓶	健康中心	張湘婉	V		
消毒水	3	瓶	健康中心	張湘婉	V		
疏散用品							
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	張湘婉	V		
臨時收容用品							
備用電池	1	盒	辦公室	鄭聘美	V		
其他							
打火機	3	個	辦公室	鄭聘美	V		
檢核日期	111 年 5 月 2 日		檢核人 簽章	總務主任羅益祥	校長 簽章	校長張志清	

苗栗縣中正國小防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
安全帽	29	頂	個人保管	個人	V		
防災頭套	172	個	學生個人保管	學生個人	V		
工作靴	2	雙	北棟儲藏室	鄭聘美	V		
雨具	20	套	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
哨子(警笛)	29	個	個人保管	個人	V		
檢修搶救工具							
清洗機	2	組	北棟儲藏室	羅益祥	V		
乾粉滅火器	59	組	走廊及教室	羅益祥	V		
長柄高枝鋸	1	隻	北棟儲藏室	羅益祥	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	3	組	校園重要出入口	羅益祥	V		
夜間交通指揮棒	6	隻	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
交通指揮背心	29	件	健康中心(應變置物箱內)、個人	羅益祥	V		
手電筒	1	個	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
警戒錐	20	只	北棟儲藏室	葉惠娟	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	1	組	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
監視器	2	臺	會議室、共讀站	羅益祥	V		
通訊聯絡工具							
手機	29	支	個人	個人	V		
無線電對講機	8	支	健康中心(應變置物箱內)	羅益祥	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	張湘婉	V		
自動體外心臟電擊	1	組	辦公室南面走廊	張湘婉	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
去顫器 (AED)							
急救箱	2	組	健康中心	張湘婉	V		
氧氣筒/瓶	1	個	健康中心	張湘婉	V		
骨折固定板	1	個	健康中心	張湘婉	V		
長背板加頭部固定器擔架	1	個	健康中心	張湘婉	V		
三角繃帶	2	條	健康中心	張湘婉	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	張湘婉	V		
額溫槍/耳溫槍	24	支	健康中心/教室	張湘婉	V		
醫用口罩	7750	個	健康中心	張湘婉	V		
酒精	103	瓶	健康中心	張湘婉	V		
消毒水	3	瓶	健康中心	張湘婉	V		
疏散用品							
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	張湘婉	V		
臨時收容用品							
備用電池	1	盒	辦公室	鄭聘美	V		
其他							
打火機	3	個	辦公室	鄭聘美	V		
檢核日期	111 年 6 月 1 日		檢核人 簽章	總務主任羅益祥	校長 簽章	校長張志清	