

苗栗縣文林國中文隆分部防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

學校編號：054507-1

檢核日期：110年1月8日

應變器材	數量	單位	存放位置	檢核備妥
個人防護具				
簡易式口罩	100	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全帽	10	頂	器材室	☒ 是 ☐ 否
具個人防護效果之用具	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
檢修搶救工具				
乾粉及二氧化碳滅火器	16	組	教室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
逃生救助袋	3	組	班級	☒ 是 ☐ 否
緊急照明燈	10	個	班級教室.辦公室.專科教室	☒ 是 ☐ 否
手電筒	10	支	班級教室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全管制用工具				
警戒錐	10	個	校園.器材室	☒ 是 ☐ 否
夜間交通指揮棒	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
交通指揮背心	10	件	器材室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
通訊聯絡				
手機	8	支	個人	☒ 是 ☐ 否
無線電對講機	6	支	辦公室	☒ 是 ☐ 否
傳真機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
收音機	5	台	辦公室.班級教室	☒ 是 ☐ 否
隨身擴音機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
緊急救護用品				
擔架	1	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
急救箱	5	組	班級.辦公室.器材室	☒ 是 ☐ 否
氧氣筒	1	瓶	辦公室	☒ 是 ☐ 否
骨折固定板	1	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
冰敷袋	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
繃帶	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
地圖及指標系統				
防災及避難地圖	2	個	綜合教室前.教學大樓1F	☒ 是 ☐ 否
其他				
電池	2	盒	辦公室	☒ 是 ☐ 否

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
幹事邱成榮	文隆分部主 任林智偉	校長張慶應

苗栗縣文林國中文隆分部防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

學校編號：054507-1

檢核日期：110年2月2日

應變器材	數量	單位	存放位置	檢核備妥
個人防護具				
簡易式口罩	100	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全帽	10	頂	器材室	☒ 是 ☐ 否
具個人防護效果之用具	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
檢修搶救工具				
乾粉及二氧化碳滅火器	16	組	教室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
逃生救助袋	3	組	班級	☒ 是 ☐ 否
緊急照明燈	10	個	班級教室.辦公室.專科教室	☒ 是 ☐ 否
手電筒	10	支	班級教室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全管制用工具				
警戒錐	10	個	校園.器材室	☒ 是 ☐ 否
夜間交通指揮棒	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
交通指揮背心	10	件	器材室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
通訊聯絡				
手機	8	支	個人	☒ 是 ☐ 否
無線電對講機	6	支	辦公室	☒ 是 ☐ 否
傳真機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
收音機	5	台	辦公室.班級教室	☒ 是 ☐ 否
隨身擴音機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
緊急救護用品				
擔架	1	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
急救箱	5	組	班級.辦公室.器材室	☒ 是 ☐ 否
氧氣筒	1	瓶	辦公室	☒ 是 ☐ 否
骨折固定板	1	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
冰敷袋	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
繃帶	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
地圖及指標系統				
防災及避難地圖	2	個	綜合教室前.教學大樓1F	☒ 是 ☐ 否
其他				
電池	2	盒	辦公室	☒ 是 ☐ 否

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
幹事邱成榮	文隆分部主 任林智偉	校長張慶應

苗栗縣文林國中文隆分部防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

學校編號：054507-1

檢核日期：110年3月2日

應變器材	數量	單位	存放位置	檢核備妥
個人防護具				
簡易式口罩	100	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全帽	10	頂	器材室	☒ 是 ☐ 否
具個人防護效果之用具	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
檢修搶救工具				
乾粉及二氧化碳滅火器	16	組	教室、辦公室	☒ 是 ☐ 否
逃生救助袋	3	組	班級	☒ 是 ☐ 否
緊急照明燈	10	個	班級教室、辦公室、專科教室	☒ 是 ☐ 否
手電筒	10	支	班級教室、辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全管制用工具				
警戒錐	10	個	校園、器材室	☒ 是 ☐ 否
夜間交通指揮棒	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
交通指揮背心	10	件	器材室、辦公室	☒ 是 ☐ 否
通訊聯絡				
手機	8	支	個人	☒ 是 ☐ 否
無線電對講機	6	支	辦公室	☒ 是 ☐ 否
傳真機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
收音機	5	台	辦公室、班級教室	☒ 是 ☐ 否
隨身擴音機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
緊急救護用品				
擔架	1	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
急救箱	5	組	班級、辦公室、器材室	☒ 是 ☐ 否
氧氣筒	1	瓶	辦公室	☒ 是 ☐ 否
骨折固定板	1	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
冰敷袋	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
繃帶	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
地圖及指標系統				
防災及避難地圖	2	個	綜合教室前、教學大樓1F	☒ 是 ☐ 否
其他				
電池	2	盒	辦公室	☒ 是 ☐ 否

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
幹事邱成榮	文隆分部主任林智偉	校長張慶應

苗栗縣文林國中文隆分部防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

學校編號：054507-1

檢核日期：110年4月2日

應變器材	數量	單位	存放位置	檢核備妥
個人防護具				
簡易式口罩	100	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全帽	10	頂	器材室	☒ 是 ☐ 否
具個人防護效果之用具	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
檢修搶救工具				
乾粉及二氧化碳滅火器	16	組	教室、辦公室	☒ 是 ☐ 否
逃生救助袋	3	組	班級	☒ 是 ☐ 否
緊急照明燈	10	個	班級教室、辦公室、專科教室	☒ 是 ☐ 否
手電筒	10	支	班級教室、辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全管制用工具				
警戒錐	10	個	校園、器材室	☒ 是 ☐ 否
夜間交通指揮棒	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
交通指揮背心	10	件	器材室、辦公室	☒ 是 ☐ 否
通訊聯絡				
手機	8	支	個人	☒ 是 ☐ 否
無線電對講機	6	支	辦公室	☒ 是 ☐ 否
傳真機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
收音機	5	台	辦公室、班級教室	☒ 是 ☐ 否
隨身擴音機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
緊急救護用品				
擔架	1	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
急救箱	5	組	班級、辦公室、器材室	☒ 是 ☐ 否
氧氣筒	1	瓶	辦公室	☒ 是 ☐ 否
骨折固定板	1	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
冰敷袋	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
繃帶	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
地圖及指標系統				
防災及避難地圖	2	個	綜合教室前、教學大樓1F	☒ 是 ☐ 否
其他				
電池	2	盒	辦公室	☒ 是 ☐ 否

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
幹事邱成榮	文隆分部主任林智偉	校長張慶應

苗粟縣文林國中文隆分部防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

學校編號：054507-1

檢核日期：110年5月22日

應變器材	數量	單位	存放位置	檢核備妥
個人防護具				
簡易式口罩	100	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全帽	10	頂	器材室	☒ 是 ☐ 否
具個人防護效果之用具	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
檢修搶救工具				
乾粉及二氧化碳滅火器	16	組	教室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
逃生救助袋	3	組	班級	☒ 是 ☐ 否
緊急照明燈	10	個	班級教室.辦公室.專科教室	☒ 是 ☐ 否
手電筒	10	支	班級教室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全管制用工具				
警戒錐	10	個	校園.器材室	☒ 是 ☐ 否
夜間交通指揮棒	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
交通指揮背心	10	件	器材室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
通訊聯絡				
手機	8	支	個人	☒ 是 ☐ 否
無線電對講機	6	支	辦公室	☒ 是 ☐ 否
傳真機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
收音機	5	台	辦公室.班級教室	☒ 是 ☐ 否
隨身擴音機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
緊急救護用品				
擔架	1	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
急救箱	5	組	班級.辦公室.器材室	☒ 是 ☐ 否
氧氣筒	1	瓶	辦公室	☒ 是 ☐ 否
骨折固定板	1	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
冰敷袋	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
繃帶	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
地圖及指標系統				
防災及避難地圖	2	個	綜合教室前.教學大樓1F	☒ 是 ☐ 否
其他				
電池	2	盒	辦公室	☒ 是 ☐ 否

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
幹事邱成榮	文隆分部主任林智偉	校長張慶應

苗栗縣文林國中文隆分部防災(搶救)器材及緊急救護用品每月檢核表

學校編號：054507-1

檢核日期：110年6月2日

應變器材	數量	單位	存放位置	檢核備妥
個人防護具				
簡易式口罩	100	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全帽	10	頂	器材室	☒ 是 ☐ 否
具個人防護效果之用具	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
檢修搶救工具				
乾粉及二氧化碳滅火器	16	組	教室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
逃生救助袋	3	組	班級	☒ 是 ☐ 否
緊急照明燈	10	個	班級教室.辦公室.專科教室	☒ 是 ☐ 否
手電筒	10	支	班級教室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
安全管制用工具				
警戒錐	10	個	校園.器材室	☒ 是 ☐ 否
夜間交通指揮棒	10	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
交通指揮背心	10	件	器材室.辦公室	☒ 是 ☐ 否
通訊聯絡				
手機	8	支	個人	☒ 是 ☐ 否
無線電對講機	6	支	辦公室	☒ 是 ☐ 否
傳真機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
收音機	5	台	辦公室.班級教室	☒ 是 ☐ 否
隨身擴音機	1	台	辦公室	☒ 是 ☐ 否
緊急救護用品				
擔架	1	組	器材室	☒ 是 ☐ 否
急救箱	5	組	班級.辦公室.器材室	☒ 是 ☐ 否
氧氣筒	1	瓶	辦公室	☒ 是 ☐ 否
骨折固定板	1	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
冰敷袋	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
繃帶	2	個	辦公室	☒ 是 ☐ 否
地圖及指標系統				
防災及避難地圖	2	個	綜合教室前.教學大樓1F	☒ 是 ☐ 否
其他				
電池	2	盒	辦公室	☒ 是 ☐ 否

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
幹事邱成榮	文隆分部主 任林智偉	校長張慶應