

通霄國小搶救器材及緊急救護用品每月檢核表

檢核日期：110年07月01日


應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	總務處	陳羽鵬	V		
消防衣	0	套					無須採購
安全帽	70	個	各教職員工	自行保管	V		
防災頭套	625	個	各班教室	自行保管	V		
簡易式口罩	1400	個	各班教室	自行保管	V		
安全鞋	0	雙					無須採購
雨衣(輕便雨衣)	650	套	各班教室	自行保管	V		
哨子(警笛)	30	個	各班教室	自行保管	V		
檢修搶救工具							
(移動式)抽水機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
(移動式)發電機	0	個					無須採購
備用接頭、管線等	0	個					無須採購
破壞工具組	2	組	總務處	謝錦籐	V		
挖掘工具	4	支	總務處	謝錦籐	V		
緊急照明燈	82	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
清洗機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
推水器	20	支	各廁所	自行保管	V		
沙包	10	個	活動中心	謝錦籐	V		
擋水板	0	個					無須採購
滅火器(ABC)	122	支	各重要地點	自行保管	V		
火鈎	0	個					無須採購
繩索(30公尺)	0	條					無須採購

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
萬用鑰匙	3	組	總務處	陳羽鵬	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	54	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
警示指揮棒	10	組	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
反光型指揮背心	30	件	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
手電筒	10	個	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
警戒錐	50	只	警衛室	李介耀	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	6	個	總務處學務處	陳羽鵬	V		
監視器(主機)	2	臺	總務處	陳羽鵬	V		
通訊聯絡工具							
無線電對講機	10	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
傳真機	1	台	總務處	陳羽鵬	V		
收音機(含手電筒)	20	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
自動體外心臟電擊 去顫器(AED)	2	組	誠正樓美術大樓	陳羽鵬	V		
急救箱	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
氧氣筒/瓶	2	個	健康中心	駱莉鈞	V		
保暖用大毛毯或電 熱毯	0	件					無須採購
骨折固定板	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
長背板加頭部固定 器擔架	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
三角繃帶	5	個	健康中心	駱莉鈞	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	駱莉鈞	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
額溫槍/耳溫槍	28	支	各班教室	自行保管	V		
醫用口罩(兒童)	8000	個	健康中心	駱莉鈞	V		
酒精	30	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
消毒水(漂白水)	10	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
疏散用品							
緊急救護搬運椅	0	個					無須採購
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
逃生救助袋	0	組					無須採購
臨時收容用品							
備用電池	2	盒	總務處	陳羽鵬	V		
食品	0	份					無須採購
帳篷	2	組	體育器材室	李介耀	V		
睡袋	0	個					無須採購
其他							
設備圖書	0	套					無須採購
蠟燭	0	個					無須採購
防火毯	0	件					無須採購
打火機	2	個	總務處	陳羽鵬	V		

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
代理教師兼 事務組長 謝錦藤	教師兼 總務主任 陳羽鵬	教師兼 總務主任 陳羽鵬



通霄國小搶救器材及緊急救護用品每月檢核表

檢核日期：110年08月02日

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	總務處	陳羽鵬	V		
消防衣	0	套					無須採購
安全帽	70	個	各教職員工	自行保管	V		
防災頭套	625	個	各班教室	自行保管	V		
簡易式口罩	1400	個	各班教室	自行保管	V		
安全鞋	0	雙					無須採購
雨衣(輕便雨衣)	650	套	各班教室	自行保管	V		
哨子(警笛)	30	個	各班教室	自行保管	V		
檢修搶救工具							
(移動式)抽水機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
(移動式)發電機	0	個					無須採購
備用接頭、管線等	0	個					無須採購
破壞工具組	2	組	總務處	謝錦籐	V		
挖掘工具	4	支	總務處	謝錦籐	V		
緊急照明燈	82	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
清洗機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
推水器	20	支	各廁所	自行保管	V		
沙包	10	個	活動中心	謝錦籐	V		
擋水板	0	個					無須採購
滅火器(ABC)	122	支	各重要地點	自行保管	V		
火鉤	0	個					無須採購
繩索(30公尺)	0	條					無須採購

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
萬用鑰匙	3	組	總務處	陳羽鵬	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	54	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
警示指揮棒	10	組	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
反光型指揮背心	30	件	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
手電筒	10	個	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
警戒錐	50	只	警衛室	李介耀	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	6	個	總務處學務處	陳羽鵬	V		
監視器(主機)	2	臺	總務處	陳羽鵬	V		
通訊聯絡工具							
無線電對講機	10	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
傳真機	1	台	總務處	陳羽鵬	V		
收音機(含手電筒)	20	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
自動體外心臟電擊 去顫器(AED)	2	組	誠正樓美術大樓	陳羽鵬	V		
急救箱	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
氧氣筒/瓶	2	個	健康中心	駱莉鈞	V		
保暖用大毛毯或電 熱毯	0	件					無須採購
骨折固定板	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
長背板加頭部固定 器擔架	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
三角繃帶	5	個	健康中心	駱莉鈞	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	駱莉鈞	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
額溫槍/耳溫槍	28	支	各班教室	自行保管	V		
醫用口罩(兒童)	8000	個	健康中心	駱莉鈞	V		
酒精	30	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
消毒水(漂白水)	10	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
疏散用品							
緊急救護搬運椅	0	個					無須採購
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
逃生救助袋	0	組					無須採購
臨時收容用品							
備用電池	2	盒	總務處	陳羽鵬	V		
食品	0	份					無須採購
帳篷	2	組	體育器材室	李介耀	V		
睡袋	0	個					無須採購
其他							
設備圖書	0	套					無須採購
蠟燭	0	個					無須採購
防火毯	0	件					無須採購
打火機	2	個	總務處	陳羽鵬	V		

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
代理教師兼 事務組長 謝錦藤	教師兼 總務主任 陳羽鵬	教師兼 總務主任 陳羽鵬



通霄國小搶救器材及緊急救護用品每月檢核表




檢核日期：110年09月02日

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	總務處	陳羽鵬	V		
消防衣	0	套					無須採購
安全帽	70	個	各教職員工	自行保管	V		
防災頭套	625	個	各班教室	自行保管	V		
簡易式口罩	1400	個	各班教室	自行保管	V		
安全鞋	0	雙					無須採購
雨具(輕便雨衣)	650	套	各班教室	自行保管	V		
哨子(警笛)	30	個	各班教室	自行保管	V		
檢修搶救工具							
(移動式)抽水機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
(移動式)發電機	0	個					無須採購
備用接頭、管線等	0	個					無須採購
破壞工具組	2	組	總務處	謝錦籐	V		
挖掘工具	4	支	總務處	謝錦籐	V		
緊急照明燈	82	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
清洗機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
推水器	20	支	各廁所	自行保管	V		
沙包	10	個	活動中心	謝錦籐	V		
擋水板	0	個					無須採購
滅火器(ABC)	122	支	各重要地點	自行保管	V		
火鈎	0	個					無須採購
繩索(30公尺)	0	條					無須採購

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
萬用鑰匙	3	組	總務處	陳羽鵬	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	54	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
警示指揮棒	10	組	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
反光型指揮背心	30	件	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
手電筒	10	個	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
警戒錐	50	只	警衛室	李介耀	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	6	個	總務處學務處	陳羽鵬	V		
監視器(主機)	2	臺	總務處	陳羽鵬	V		
通訊聯絡工具							
無線電對講機	10	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
傳真機	1	台	總務處	陳羽鵬	V		
收音機(含手電筒)	20	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
自動體外心臟電擊 去顫器(AED)	2	組	誠正樓美術大樓	陳羽鵬	V		
急救箱	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
氧氣筒/瓶	2	個	健康中心	駱莉鈞	V		
保暖用大毛毯或電 熱毯	0	件					無須採購
骨折固定板	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
長背板加頭部固定 器擔架	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
三角繃帶	5	個	健康中心	駱莉鈞	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	駱莉鈞	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
額溫槍/耳溫槍	28	支	各班教室	自行保管	V		
醫用口罩(兒童)	8000	個	健康中心	駱莉鈞	V		
酒精	30	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
消毒水(漂白水)	10	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
疏散用品							
緊急救護搬運椅	0	個					無須採購
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
逃生救助袋	0	組					無須採購
臨時收容用品							
備用電池	2	盒	總務處	陳羽鵬	V		
食品	0	份					無須採購
帳篷	2	組	體育器材室	李介耀	V		
睡袋	0	個					無須採購
其他							
設備圖書	0	套					無須採購
蠟燭	0	個					無須採購
防火毯	0	件					無須採購
打火機	2	個	總務處	陳羽鵬	V		

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
		

1

2

3

4

通霄國小搶救器材及緊急救護用品每月檢核表

檢核日期：110年10月01日


應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	總務處	陳羽鵬	V		
消防衣	0	套					無須採購
安全帽	70	個	各教職員工	自行保管	V		
防災頭套	625	個	各班教室	自行保管	V		
簡易式口罩	1400	個	各班教室	自行保管	V		
安全鞋	0	雙					無須採購
雨具(輕便雨衣)	650	套	各班教室	自行保管	V		
哨子(警笛)	30	個	各班教室	自行保管	V		
檢修搶救工具							
(移動式)抽水機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
(移動式)發電機	0	個					無須採購
備用接頭、管線等	0	個					無須採購
破壞工具組	2	組	總務處	謝錦籐	V		
挖掘工具	4	支	總務處	謝錦籐	V		
緊急照明燈	82	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
清洗機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
推水器	20	支	各廁所	自行保管	V		
沙包	10	個	活動中心	謝錦籐	V		
擋水板	0	個					無須採購
滅火器(ABC)	122	支	各重要地點	自行保管	V		
火鈎	0	個					無須採購
繩索(30公尺)	0	條					無須採購

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
萬用鑰匙	3	組	總務處	陳羽鵬	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	54	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
警示指揮棒	10	組	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
反光型指揮背心	30	件	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
手電筒	10	個	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
警戒錐	50	只	警衛室	李介耀	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	6	個	總務處學務處	陳羽鵬	V		
監視器(主機)	2	臺	總務處	陳羽鵬	V		
通訊聯絡工具							
無線電對講機	10	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
傳真機	1	台	總務處	陳羽鵬	V		
收音機(含手電筒)	20	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
自動體外心臟電擊 去顫器(AED)	2	組	誠正樓美術大樓	陳羽鵬	V		
急救箱	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
氧氣筒/瓶	2	個	健康中心	駱莉鈞	V		
保暖用大毛毯或電 熱毯	0	件					無須採購
骨折固定板	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
長背板加頭部固定 器擔架	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
三角繃帶	5	個	健康中心	駱莉鈞	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	駱莉鈞	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
額溫槍/耳溫槍	28	支	各班教室	自行保管	V		
醫用口罩(兒童)	8000	個	健康中心	駱莉鈞	V		
酒精	30	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
消毒水(漂白水)	10	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
疏散用品							
緊急救護搬運椅	0	個					無須採購
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
逃生救助袋	0	組					無須採購
臨時收容用品							
備用電池	2	盒	總務處	陳羽鵬	V		
食品	0	份					無須採購
帳篷	2	組	體育器材室	李介耀	V		
睡袋	0	個					無須採購
其他							
設備圖書	0	套					無須採購
蠟燭	0	個					無須採購
防火毯	0	件					無須採購
打火機	2	個	總務處	陳羽鵬	V		

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
代理教師兼 事務組長 謝錦籐	教師兼 總務主任 陳羽鵬	教師兼 總務主任 陳羽鵬



通霄國小搶救器材及緊急救護用品每月檢核表

檢核日期：110年11月01日

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	總務處	陳羽鵬	V		
消防衣	0	套					無須採購
安全帽	70	個	各教職員工	自行保管	V		
防災頭套	625	個	各班教室	自行保管	V		
簡易式口罩	1400	個	各班教室	自行保管	V		
安全鞋	0	雙					無須採購
雨具(輕便雨衣)	650	套	各班教室	自行保管	V		
哨子(警笛)	30	個	各班教室	自行保管	V		
檢修搶救工具							
(移動式)抽水機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
(移動式)發電機	0	個					無須採購
備用接頭、管線等	0	個					無須採購
破壞工具組	2	組	總務處	謝錦籐	V		
挖掘工具	4	支	總務處	謝錦籐	V		
緊急照明燈	82	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
清洗機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
推水器	20	支	各廁所	自行保管	V		
沙包	10	個	活動中心	謝錦籐	V		
擋水板	0	個					無須採購
滅火器(ABC)	122	支	各重要地點	自行保管	V		
火鈎	0	個					無須採購
繩索(30公尺)	0	條					無須採購

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
萬用鑰匙	3	組	總務處	陳羽鵬	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	54	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
警示指揮棒	10	組	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
反光型指揮背心	30	件	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
手電筒	10	個	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
警戒錐	50	只	警衛室	李介耀	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	6	個	總務處學務處	陳羽鵬	V		
監視器(主機)	2	臺	總務處	陳羽鵬	V		
通訊聯絡工具							
無線電對講機	10	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
傳真機	1	台	總務處	陳羽鵬	V		
收音機(含手電筒)	20	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
自動體外心臟電擊 去顫器(AED)	2	組	誠正樓美術大樓	陳羽鵬	V		
急救箱	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
氧氣筒/瓶	2	個	健康中心	駱莉鈞	V		
保暖用大毛毯或電 熱毯	0	件					無須採購
骨折固定板	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
長背板加頭部固定 器擔架	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
三角繃帶	5	個	健康中心	駱莉鈞	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	駱莉鈞	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
額溫槍/耳溫槍	28	支	各班教室	自行保管	V		
醫用口罩(兒童)	8000	個	健康中心	駱莉鈞	V		
酒精	30	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
消毒水(漂白水)	10	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
疏散用品							
緊急救護搬運椅	0	個					無須採購
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
逃生救助袋	0	組					無須採購
臨時收容用品							
備用電池	2	盒	總務處	陳羽鵬	V		
食品	0	份					無須採購
帳篷	2	組	體育器材室	李介耀	V		
睡袋	0	個					無須採購
其他							
設備圖書	0	套					無須採購
蠟燭	0	個					無須採購
防火毯	0	件					無須採購
打火機	2	個	總務處	陳羽鵬	V		

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
代理教師兼 事務組長 謝錦籐	教師兼 總務主任 陳羽鵬	教師兼 總務主任 陳羽鵬

|

|

|

|

通霄國小搶救器材及緊急救護用品每月檢核表




檢核日期：110年12月02日

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
個人防護具							
工作手套	10	雙	總務處	陳羽鵬	V		
消防衣	0	套					無須採購
安全帽	70	個	各教職員工	自行保管	V		
防災頭套	625	個	各班教室	自行保管	V		
簡易式口罩	1400	個	各班教室	自行保管	V		
安全鞋	0	雙					無須採購
雨具(輕便雨衣)	650	套	各班教室	自行保管	V		
哨子(警笛)	30	個	各班教室	自行保管	V		
檢修搶救工具							
(移動式)抽水機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
(移動式)發電機	0	個					無須採購
備用接頭、管線等	0	個					無須採購
破壞工具組	2	組	總務處	謝錦籐	V		
挖掘工具	4	支	總務處	謝錦籐	V		
緊急照明燈	82	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
清洗機	1	組	誠正樓電信室	陳羽鵬	V		
推水器	20	支	各廁所	自行保管	V		
沙包	10	個	活動中心	謝錦籐	V		
擋水板	0	個					無須採購
滅火器(ABC)	122	支	各重要地點	自行保管	V		
火鉤	0	個					無須採購
繩索(30公尺)	0	條					無須採購

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
萬用鑰匙	3	組	總務處	陳羽鵬	V		
安全管制用工具							
夜間警示燈	54	組	各重要地點	陳羽鵬	V		
警示指揮棒	10	組	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
反光型指揮背心	30	件	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
手電筒	10	個	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
警戒錐	50	只	警衛室	李介耀	V		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)	6	個	總務處學務處	陳羽鵬	V		
監視器(主機)	2	臺	總務處	陳羽鵬	V		
通訊聯絡工具							
無線電對講機	10	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
傳真機	1	台	總務處	陳羽鵬	V		
收音機(含手電筒)	20	支	應變小組設備箱	陳羽鵬	V		
緊急救護用品							
擔架	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
自動體外心臟電擊 去顫器(AED)	2	組	誠正樓美術大樓	陳羽鵬	V		
急救箱	1	組	健康中心	駱莉鈞	V		
氧氣筒/瓶	2	個	健康中心	駱莉鈞	V		
保暖用大毛毯或電 熱毯	0	件					無須採購
骨折固定板	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
長背板加頭部固定 器擔架	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
三角繃帶	5	個	健康中心	駱莉鈞	V		
冷敷袋/熱敷袋	3	個	健康中心	駱莉鈞	V		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
額溫槍/耳溫槍	28	支	各班教室	自行保管	V		
醫用口罩(兒童)	8000	個	健康中心	駱莉鈞	V		
酒精	30	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
消毒水(漂白水)	10	瓶	健康中心	駱莉鈞	V		
疏散用品							
緊急救護搬運椅	0	個					無須採購
備用緊急輪椅	1	個	健康中心	駱莉鈞	V		
逃生救助袋	0	組					無須採購
臨時收容用品							
備用電池	2	盒	總務處	陳羽鵬	V		
食品	0	份					無須採購
帳篷	2	組	體育器材室	李介耀	V		
睡袋	0	個					無須採購
其他							
設備圖書	0	套					無須採購
蠟燭	0	個					無須採購
防火毯	0	件					無須採購
打火機	2	個	總務處	陳羽鵬	V		

※ 本檢查表訂定檢查項目，各校應視需求自行增減。

業務承辦人	檢核人員	單位主管
		

1

2

3

4